



ONYX2 BLANC

ΚΡΑΝΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Προστασία κεφαλής

Κράνος εργοταξίου με διπλό κάλυμμα και προσωπίδα, για προστασία από ηλεκτρικά τόξα και εκτοξεύσεις τηγμένου μετάλλου



Οφέλη



Άνεση

- Ισορροπημένο κέντρο βάρους για πρόληψη και μείωση οποιασδήποτε μυοσκελετικής διαταραχής λόγω παρατεταμένης χρήσης
- ABS για περισσότερη ελαφρότητα και περισσότερη άνεση
- Διαθέτει 3 υφασμάτινους ιμάντες με 6 σημεία στερέωσης για βέλτιστη κατανομή βάρους



Υγιεινή

- Αντικαταστάσιμος κεφαλόδεσμος για καλύτερη υγιεινή
- Αντικαταστάσιμος αορτήρας για καλύτερη υγιεινή
- Αφαιρούμενος πλενόμενος κεφαλόδεσμος για τέλεια λύση υγιεινής

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN 397

MM
LD
-20°C +50°C
440VAC



EN 50365

ΚΛΑΣΗ 0



GS-ET-29

ΚΛΑΣΗ 1 (4KA)

EN 170

1.2 2C

EN 166

1 AT 389K N

Τεχνολογίες και ετικέτες

- D-ONE-ROTOR

Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Συντήρηση
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου
- Ενέργεια

Προστατεύει από



Θερμότητα



Κρούση



UV / IR



Ηλεκτρικό



ONYX2 BLANC

ΚΡΑΝΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Κράνος εργοταξίου με διπλό κάλυμμα και προσωπίδα, για προστασία από ηλεκτρικά τόξα και εκτοξεύσεις τηγμένου μετάλλου

Προστασία κεφαλής

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομερείες

Είδος προϊόντος	Ειδικό προστατευτικό κράνος
Ειδικό προστατευτικό κράνος	Κράνος προστασίας από ηλεκτρικό τόξο
Υλικό κελύφους (καλόττα)	ABS
Υφασμάτινο κάλυμμα κεφαλής	PA (Πολυαμίδιο)
Περίμετρος κεφαλής (cm)	53-64 cm
Υλικά περιμέτρου κεφαλής	Πολυαιθυλένιο
Ρύθμιση	Τροχίσκος σύσφιξης
Εξαερισμός	Μη αεριζόμενο
Κύριο χρώμα	Άσπρο
Σημεία στήριξης	6 σημεία
Άνετο κεφαλόδεσμο	Πολυεστέρας
Γείσο του κράνους	Καμία
Σημεία αγκύρωσης υποσιάγονου	4 σημεία
Στήριγμα πηγουνιού	Με στήριγμα πηγουνιού
Διαθέσιμα αξεσουάρ ή ανταλλακτικά	Θήκη κάρτας, Προστατευτικό προσώπου, Υποσιάγωνα, Προστατευτικό λαιμού, Προσαρμοσμένο λογότυπο, Κράνος με τροχό σύσφιξης
Προαιρετικό ενσωματωμένο στοιχείο	Υποσιάγονο
Προσαρμόσιμο λογότυπο	Μη διαθέσιμο
Αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες	-20°C
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες	+50°C
Βάρος (g)	775
Διάρκεια ζωής από την πρώτη χρήση	48 μήνες
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής	84 μήνες
Χρώματα	White








Προστασία κεφαλής

ONYX2 BLANC

ΚΡΝΗ ΕΡΓΟΤΑΞΟΥ

Κράνος εργοταξίου με διπλό κάλυμμα και προσωπίδα, για προστασία από ηλεκτρικά τόξα και εκτοξεύσεις τηγμένου μετάλλου

Πληροφορίες Logistics


Reference	Χρώμα	Μέγεθος	Ονομασία	EAN 13	Κωδικός χαρτοκιβωτίου			Βάρος			
ONYX2BJ	σπρο	Προσαρμοσμένο	ONYX2 BLANC	3295249282509	13295249282506	6	1	8.44 kg	33.4 cm	44.0 cm	76.8 cm

 PCB

 SPCB

 Width

 Depth

 Height