

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΥΣΚΩΜΑΤΟΣ

Τα μπαλόνια της OCEAN μπορούν να φουσκώσουμε διάφορους τύπους πηγών αέρα, συμπεριλαμβανομένης της αντλίας αέρα χεριού ή ποδιού και αεροσυμπιεστή.

1. Ανοίξτε το καπάκι από τη βαλβίδα και γυρίστε τη μισή στροφή προς τα αριστερά. Ο πιο εύκολος τρόπος για να ξεβιδώσετε είναι με ένα κέρμα. Αποφύγετε το ολοκληρωτικό ξεβίδωμα και την αφαίρεση της βαλβίδας από το σώμα του μπαλονιού, για καλύτερη απόδοση του φουσκώματος.



Σειρά Light Duty




Σειρά Heavy Duty

Βαλβίδα OCEAN



- Εύκολη εφαρμογή με καπάκι προστασίας
- Σχεδιασμένο ώστε να μην διαβρώνεται
- Μετά από την αφαίρεσή της μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί ξανά

2. Εφαρμόστε το στόμιο της πηγής του αέρα μέσα στη βαλβίδα, χωρίς να το πιέζετε υπερβολικά, έτσι ώστε να αποφεύγεται η βλάβη του.



3. Στη συνέχεια φουσκώστε το μπαλόνι μέχρι την προτεινόμενη τιμή πίεσης των 0.15bar. Με την πίεση αυτή θα πρέπει το μπαλόνι να πατιέται εύκολα με το δάκτυλό σας.


(*) Αποφύγετε να φουσκώσετε το μπαλόνι περισσότερο από την προτεινόμενη τιμή πίεσης (η επιφάνεια του μπαλονιού θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πατηθεί και το μάτι του μπαλονιού θα παραμορφωθεί), καθώς αυτό θα μειώσει την απόδοση και τη διάρκεια ζωής του. Οπότε, πρέπει να είναι φουσκωμένα μέχρι το σημείο που μπορείτε να πιέσετε το δάκτυλό σας μέχρι 2 εκατοστά στην επιφάνεια του μπαλονιού.



Πίεση Αέρα > 0.15bar



Πίεση Αέρα ≈ 0.15bar



4. Μετά την ολοκλήρωση του φουσκώματος του μπαλονιού με την κατάλληλη ποσότητα αέρα, αφαιρέστε το στόμιο και γυρίστε τη βαλβίδα δεξιόστροφα κατά μισή στροφή. Μην πιέζετε τη βαλβίδα πάνω από το επιτρεπόμενο σημείο γιατί θα καταστραφεί.



Σειρά Light Duty



Σειρά Heavy Duty